

WS-Wood Vägpanel



WS-Wood Vägghpanel

Med ett stort urval av äkta träfanér att välja mellan är det lätt att hitta en WS-Wood som passar. Flertalet ytbehandlingar gör urvalet ännu bredare, och utöver vårt standardsortiment kan vi ta fram det exakta utseende ni söker. Utöver detta finns även möjlighet till akustikperforering, brandklassad kärna och mycket mer. WS-Wood monteras snabbt och smidigt med vårt profilsystem som utöver att ge ett dolt montage även går att sätta med både öppen och stängd fog.

WS-PANELER

WS-Paneler ingår i Produktportföljen Wallsystems by Glimakra of Sweden. Vi är ett svenskt företag med värde drivande faktorer som skandinavisk akustisk design, större flexibilitetsamt högre kvalitet. Utefter dessa skapar vi gynnsamma ljudlandskap för olika typer av miljöer. Med bred kunskap och lång erfarenhet utvecklar och tillverkar vi produkter i våra egna fabriker i Glimåkra och Tranås. Vi är störst i Sverige på träfanér och genom ett löpande samarbete med flera framstående formgivare är vi alltid i spetsen vad gäller akustisk design.

TEKNISK INFORMATION

Ytskikt	Fanér
Skivmaterial	12 mm MDF
Kantlist	ABS
Ytbehandling standard	Vattenbaserad lack
Ytbehandling special	Stort urval, kontakta kundsupport
Tjocklek	13 mm
Standardmått lager	2400x600mm, 2960x600mm
Standardmått ej lager	2400x1200mm, 2960x1200mm
Övriga mått	På förfrågan
Installationssystem	Dolt profilssystem
Tillverkningsplats	Tranås

HÅLLBARHET

WS-Wood använder enbart trä till fanér från hållbart brukade skogar.

BRANDEGENSKAPER

Standardsortiment:	D-klass
FR (FR=Fireclass):	Bs1-d0 eller Bs2-d0

STANDARDSORTIMENT



Diamond Ash



Diamond Oak



Rustic Natural Oak



Diamond Walnut




Rustic Smoked Oak



Rustic Antique Oak



Rustic Grey Oak



Black Diamond Ash

WS-Wood Vägghpanel

