



Vår linjära vägghpanel kombinerar funktion och design i en genomtänkt helhet. Träådringens mönster fortsätter över mellanrummen och skapar en akustik träpanel där den unika, naturliga träådringen kan följas genom hela ytan. Varje panel får därmed sitt eget utseende och liv. Vägghpanelen är noggrant designad med sina vertikala ribbor för att inte kompromissa med akustiken eller designen. Ws Wood Linear kommer i två olika spår bredder 16 mm eller 32mm. Ett utmärkt val för offentliga miljöer. Finns i fyra standard fanér men kan produceras fram i vilket trä som helst. Med en kärna av MDF som beläggs med träfaner från marknadens bredaste sortiment och ytbehandling som går att få i många olika varianter, såsom klarlack i olika glanstal, samt även betser och pigmenteringar i färg, allt naturligtvis utfört med vattenbaserad lack, finns det garanterat något som passar er. Vi använder ett beprövat profilsystem för enkelt och snabbt montage (dolt montage).

## WS WOOD LINEAR VÄGGPANEL

WS-Wood Linear vägghpanel ingår i Produktportföljen Wallsystems by Glimakra of Sweden. Vi är ett svenskt företag med värde drivande faktorer som skandinavisk akustik design, större flexibilitet samt högre kvalitet. Utefter dessa skapar vi gynnsamma ljudlandskap för olika typer av miljöer. Med bred kunskap och lång erfarenhet utvecklar och tillverkar vi produkter i vår egen fabrik i Glimakra. Vi är störst i Sverige på träfaner och genom ett löpande samarbete med flera framstående formgivare är vi alltid i spetsen vad gäller akustik design.

### TEKNISK INFORMATION

Ytskikt	Fanér
Kantlist	Ingen, vid behov träfanér
Skivmaterial	12 mm MDF
Ytbehandling standard	Vattenbaserad lack
Ytbehandling special	Stort urval, kontakta kundsupport, info@wallsystems.se, Tel:0140-412 25.
Tjocklek	13 mm
Standardmått	2400x600mm, 2960x600mm.
Övriga mått	På förfrågan, kontakta kundsupport info@wallsystems.se, Tel:0140-412 25.
Installationssystem	Dolt profilsystem eller med försänkta skruv.

### HÅLLBARHET

WS-Wood Linear använder enbart trä till fanér från hållbart brukade skogar.

### FÖRESKRIVNINGSTEXT

WS-Wood Linear vägghpanel, Diamond Oak 16 mm, 2400x600mm.

### BRANDEGENSKAPER


FR (FR=Fireclass):

WS-Wood Linear vägghpanel Bs1-d0

Föreskrivningstext vid FR: WS-Wood Linear, artikelnummer + FR

Ex. Wallsystems, Ws-Wood Linear vägghpanel, Diamond Oak 16 mm, 2400x600mm, FR


## STANDARDSORTIMENT



WS-Wood Linear Vägghpanel Diamond Ash, 16 mm.



WS-Wood Linear Vägghpanel Diamond Ash, 32 mm.



WS-Wood Linear Vägghpanel Diamond Oak, 16 mm.




WS-Wood Linear Vägghpanel Diamond Oak, 32 mm.




WS-Wood Linear Vägghpanel Diamond Walnut, 16 mm.



WS-Wood Linear Vägghpanel Diamond Walnut, 32 mm.




WS-Wood Linear Vägghpanel Black Diamond Ash, 16 mm.




WS-Wood Linear Vägghpanel Black Diamond Ash, 32 mm.

## SPÅRNINGAR



**WS-Wood Linear 16mm**


Ø = 8 mm  
A = 16 mm  
B = 20,5 mm  
C = 16 mm  
D = 2 mm




**WS-Wood Linear 32mm**

Ø = 8 mm  
A = 16 mm  
B = 20,5 mm  
C = 32 mm  
D = 2 mm

**WS-Wood Linear väggpanel 16mm**



**WS-Wood Linear väggpanel 32mm**



# Ws Wood Linear väggpanel



