





Med hjälp av vår färg- och mönsterguide skaffar du dig snabbt en överblick över det breda utbud som finns att välja mellan. Har du önskemål som ligger utöver vårt standard-sortiment hjälper våra säljare dig gärna att välja rätt. Vi hjälper dig också vid behov att hitta den rätta konstruktionen för just dina behov.


Standard kulörer till skärmväggssystemen



406 SEI, Vit,
NCS-S 0502-G50Y



475 SEI, Ljusgrå,
NCS-S 2502-B



879 SEI, Mörkgrå,
NCS-S 7502-B

Färg- och mönsterguide

Skärmväggssystem

W Wallsystems
by Glimåkra of Sweden

Lager kulörer i Glimåkra:

Vit kompaktlaminat:

3050x1300x4mm
2440x1220x4mm
2440x1220x5mm
3050x1300x6mm
2160x1860x10mm

Ljusgrå kompaktlaminat:

- 2440x1220x5mm
- 2160x1860x10mm

Mörkgrå kompaktlaminat:

- 2160x1860x10mm



LEVERANSPROGRAM

Omfattning

- SPACE skärmväggssystem
- SPACE väggpanel
- BASIC skärmväggssystem
- Classic skärmväggssystem

Standard

- SPACE och BASIC skärmväggssystem levereras med kompaktlaminat, tjocklek 10 mm.
- SPACE väggpaneler levereras i kompaktlaminat, tjocklek 5 mm.
- Aluminiumprofiler och tillbehör till SPACE/CLASSIC leveras i natureloxerat utförande.
- Aluminiumprofiler och tillbehör till BASIC leveras i pulverlackerade vita eller grå.

Special

- Laminat och ytor ur andra kollektioner offereras vid förfrågan.
- Brandklassade material, levereras vid förfrågan. Kontakta våra säljare.

Att notera

Färgtrycket kan ha en viss avvikelse mot laminatet

Våra produkter Space och Basic är listade i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggande.



**SPACE SKÄRM-
VÄGGSSYSTEM**



SPACE VÄGGPANEL



**BASIC SKÄRM-
VÄGGSSYSTEM**